

Klinika onkologická

Onkologická ambulance, tel.: 597 372 745

Pacientka: ŘÍHOVÁ Radka

Adresa: Volyňských Čechů 248, 739 61 Třinec

primář: MUDr. Vladimír Kučera, Ph.D.

r.č.: 685413 / 0470

poj.: 111

AMBULANTNÍ ZPRÁVA

Dg.:

C186 – Ca sestupného tračníku, st.p. operačním řešením.

Patologická klasifikace pT3 pN1b, pozitivní uzliny 2 z 24 vyšetřených, cM 0, G2, klinické stadium IIIB.

MMR proficientní (pMMR). Nález projednán v MDT, doporučena adjuvantní onkologická léčba.

OA:

Arteriální hypertenze.

FA:

Lusopress 20 mg v rozpisu 1-0-0.

Alergie:

PNC.

NO:

Pacientka 57 let, odeslána na doporučení MDT k projednání a zahájení adjuvantní léčby. Výkonnostní stav ECOG 1.

Výška 169 cm, hmotnost 81 kg, BSA 1,95 m².

Subj.:

Bez výraznějších obtíží, příjem stravy toleruje, bez zvracení. Stolica bez příměsí krve, bolesti břicha neudává.

Obj.:

Při vědomí, orientovaná, spolupracuje. Dýchání klidné, bez známek dechové tísně. Operační jizva klidná, bez známek zánětu.

Periferní uzliny nehmátné. Břicho měkké, palpací nebolestivé, bez známek peritoneálního dráždění.

Plán léčby:

Doporučeno podání adjuvantní chemoterapie režimem CAPOX: oxaliplatina 130 mg/m² D1 a kapecitabin 1000 mg/m² 2× denně D1–14, opakování á 21 dní. Plánováno 4 cykly.

Zahájen 9 1. cyklu dne 11. 12. 2025, před aplikací kontrola laboratorních parametrů a klinického stavu.

S pacientkou probrán účel adjuvantní léčby, způsob podávání i možné nežádoucí účinky, zejména průjem, kožní toxicita a neuropatie. Poučena o správném užívání kapecitabinu a nutnosti hlásit obtíže včas.

Pacientka poučena, léčebnému plánu rozumí a s navrženou léčbou souhlasí.

Doporučení:

Další kontrola za 3 týdny, objednání dle rozpisu ambulance. Před kontrolou odběry dle pokynů.

Při horečce, výrazném průjmu, zvracení či zhoršení celkového stavu kontaktovat pracoviště bez odkladu. Kontrola dle rozpisu, při obtížích dříve.

Datum: 28. 11. 2025

MUDr. Michal Wyszczor / MW

Syntetický dokument – smyšlený pacient (nor_synth, Rakathon 2026)